




SISTEMAS CONTROL DE COMBUSTIÓN LMV DE SIEMENS



1. Serie LMV5X 230 Volt

Control del quemador, con control de la relación aire y combustible integrado, control de carga de potencia...

Referencia	Imagen	Información	Catalogo	€/unidad
LMV51.000C2		Control quemador, control de estanqueidad integrado. 4 actuadores, máximo. 4 actuadores, controlador de carga integrado PID	7550	
LMV51.300C2			7550	
LMV52.200B2			7550	

2. Accesorios

Software

ACS450		PC-Software programación y ajuste del quemador		
--------	--	--	--	--

Otros

AGG5.220		Transformador de potencia para los usuarios de bus CAN (230 voltios)		
AGG5.631		CAN bus cable de conexión para conectar la unidad básica para la AZL5 ... y para distancias cortas a la SQM4 ..., blindado 5- cable básico, 100 m		
AGG5.635		CAN bus cable de conexión para conectar la unidad básica para la AZL5 .., con, RAST 3,5 y conector Sub-D, 3 m		
AGG5.641		CAN bus cable de conexión para conectar la unidad básica para la actuadores o entre actuadores, apantallado cable de 5 hilos, 100 m		
AGG5.720		Estándar LMV51 kit conector ... para aplicaciones de gas / petróleo con hasta 3 actuadores		

SMC SERMATE, SL – C/Urgell 10-12, local 4 – 08830 Sant Boi de Llobregat
Teléfono y FAX 936 406 139 tendaonline@sermate.es Móvil 618 924 668

Esta tarifa está sujeta a modificaciones de sus precios sin previo aviso, solicite sus descuentos.

